




Riksskivet


Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS, ett snabb intro

Karin Bredenberg, Funktionsansvarig för FGS




Förvaltningsgemensamma specifikationer

- Ska så långt det är möjligt referera till andra självständiga och frivilliga standarder.
- Kan innebära särskilda anpassningar av existerande standarder för att passa den svenska förvaltningens behov.
- Begreppet specifikation används i formella standardiserings-sammanhang som beteckning på ett dokument som innehåller standardliknande information utan att vara en beslutad standard.
- De förvaltningsgemensamma specifikationerna är i grunden frivilliga men de kan ges styrande eller bindande status genom hänvisning från andra dokument, t.ex. upphandlingsunderlag, vägledningar eller föreskrifter.




FGS:erna underlättar informationsförsörjningen




FGS är krav på metadata för märkning och paketering av information

FGS:erna underlättar informationsförsörjningen



Dokumentöversikt



Överst introduktionen som är gemensam för alla FGS:er

Mellan nivån är den tekniska beskrivningen och metadatafälten

Nedersta nivån är tillägg (bilder, värdelistförklaringar och extra information) samt de tillhörande scheman/regler

En FGS består av

- en specifikation, beskrivning i text
- ett tillägg, innehåller till exempel bilder, värdelistor
- Regler tex XML-schema, en uttolkning med regler
- exempel

Specifikationerna publiceras på:

<http://riksarkivet.se/fgs-earkiv>


Regler finns på:

<http://xml.ra.se/e-arkiv/>




Riksarkivet

Element	Definition	Förklaring	Kard.	MTS
Identitet	Identifiering av paketet	En kod som unikt identifierar SIP:en. En UUID eller GUID kan användas för att skapa globalt unika identiteter. Exempel: "UUID:530e8400-e29b-41d4-a716-40655440004"	1	"<mts:OBJID>[Identitet]
Beskrivning	Beskrivning av paketet	En kort text som beskriver vad paketet innehåller. Exempel: "Example of SIP for delivery of personnel information"	0..1	"<mts:LABEL>[Beskrivning]
Pakettyp	AIP/SIP/DIP	Anger var i OAIS-modellen detta paket hör hemma. I leveranspaket satts värde alltid till "SIP". Exempel: "SIP"	1	"<mts:TYPE>[Typ]
Datum och tid	Tidpunkten när paketet skapats	Datum och tid för paketet enligt XML-standard för tidsangivelser. Denna tidsangivelse anger när "Sip.xml" skapats. Exempel: "2006-01-01T12:00:00"	1	"<mts:DATE>[Datum och tid]





- Kommunalförbundet Sydarkivera
- Vårt uppdrag i korthet
- Digitala arkivleveranser
- Plattform och säker lagring
- Specifikationer
- Valet av Riksarkivets FGS
- Införande av FGS stöd



Tack för uppmärksamheten!

Karin Bredenberg

ra-fgs@riksarkivet.se